

1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET

Produktnamn: TREFOLEX CUTTING COMPOUND

Produktkod: 06PTREF

Namnet på företag: Spencer Coatings Ltd

Froghall Terrace

Aberdeen

AB24 3JN

Tel: 01224 788400

Fax: 01224 648116

2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Beståndsdelar: ETHANOL 1-10%

EINECS: 200-578-6 CAS: 64-17-5

[F] R11

- METHANOL <1%

EINECS: 200-659-6 CAS: 67-56-1

[F] R11; [T] R23/24/25; [T] R39/23/24/25

3. FARLIGA EGENSKAPER

Huvudsakliga faror: Medför ingen fara.

4. FÖRSTA HJÄLPEN (SYMPTOM)

Hudkontakt: Lindrig irritation där huden varit i kontakt med ämnet kan uppträda.

Ögonkontakt: Irritation och rodnad kan uppträda.

Förtäring: Halsen kan kännas irriterad.

Inandning: Halsen kan kännas irriterad och bröstet kan kännas trångt.

4. FÖRSTA HJÄLPEN (ÅTGÄRDER)

Hudkontakt: Tvätta genast med mycket tvål och vatten.

Ögonkontakt: Skölj ögat under rinnande vatten i 15 minuter.

Förtäring: Skölj munnen med vatten.

Inandning: Konsultera en läkare.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Släckmedel: Använd brandsläckningsmedel som är lämplig för den omgivande branden.

Särskilda faror vid exponering: Vid förbränning avges giftig rök.

Särskild skyddsutrustning: Använd sluten andningsapparat. Använd skyddskläder för att undvika kontakt med ögon och hud.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga skyddsåtgärder: Vi hänvisar till avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet för personliga skyddsåtgärder.

Miljöskyddsåtgärder: Släpp inte ut ämnet i avlopp eller vattendrag.

Saneringsmetoder: Rengör nedspillda områden med stora mängder vatten.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering: Undvik dammbildning och dammspridning i luften.

Lagringsbetingelser: Förvaras svalt och väl ventilerat

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

Beståndsdelar: ETHANOL

TWA 1920 mg/m³

- METHANOL

TWA 266 mg/m³ STEL 333 mg/m³

Tekniska åtgärder: Se till att området har tillräcklig god ventilation.

Andningsskydd: Personlig andningsskyddsutrustning behövs normalt inte.

Handskydd: Skyddshandskar.

Ögonskydd: Skyddsglasögon. Ha ögondusch till hands.

Hudskydd: Skyddskläder.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Tillstånd: Pasta

Löslighet i vatten: Blandbar

Viskositet: Mycket viskös

Relativ densitet: 1.1

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet: Stabil under normala förhållanden.

Förhållanden att undvika: Värme.

Material att undvika: Starkt oxiderande ämnen. Starka syror.

Farliga omvandlingsprodukter: Vid förbränning avges giftig rök.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Beståndsdelar: ETHANOL

IVN RAT LD50 1440 mg/kg

ORL MUS LD50 3450 mg/kg

ORL RAT LD50 7060 mg/kg

- METHANOL

IVN RAT LD50 2131 mg/kg

ORL MUS LD50 7300 mg/kg

ORL RAT LD50 5628 mg/kg

Exponeringsvägar: Vi hänvisar till avsnitt 4 i säkerhetsdatabladet för exponeringsvägar och motsvarande symptom.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Rörlighet: Absorberas lätt i marken.

Persistens och nedbrytbarhet: Biologiskt nedbrytbar.

Bioackumuleringsförmåga: Saknar bioackumuleringsförmåga.

Andra skadliga effekter: Försumbar ekotoxicitet.

13. AVFALLSHANTERING

EAK-nummer: 08 01 12

ihändertagande förpackningar: Omhändertages som industriavfall.

OBS: Observera eventuell förekomst av ytterligare lokala eller nationella bestämmelser angående avfallshantering.

14. TRANSPORTINFORMATION

ADR / RID

UN-nr: -

Transportbenämning: INTE KLASSIFICERAT SOM FARLIGT GODS ENLIGT TRANSPORTREGLER.

IMDG / IMO

UN-nr: -

IATA / ICAO

UN-nr: -

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Farosymboler: Medför ingen fara.

Skyddsfraser: S24/25: Undvik kontakt med huden och ögonen.

S45: Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.

Observera: Ovanstående information framhäver endast de viktigaste bestämmelserna som specifikt tillämpas på produkten som beskrivs i säkerhetsdatabladet. Observera eventuell förekomst av ytterligare bestämmelser som bör tillämpas. Vi hänvisar till alla tillämpliga nationella, internationella och lokala föreskrifter och bestämmelser.

16. ANNAN INFORMATION

Riskfraser i avsnitt 2: R11: Mycket brandfarligt.

R23/24/25: Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R39/23/24/25: Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.

Friskrivningsklausul: Ovanstående information bör vara korrekt men utger sig inte för att vara allomfattande och bör

SÄKERHETS DATABLAD
TREFOLEX CUTTING COMPOUND

därför endast användas som vägledning. Företaget kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som uppstår som följd av hantering av eller kontakt med ovanstående produkt.